


iMilani

innovative
italian
ideas

**TECHNOLOGY.
DYNAMISM.
PEOPLE.**



A brand of:
i'M



NEXIT

Noul program NEXIT ofera o gama completa de solutii pentru orice cerinta.
Fiecare dimensiune EURO din acest program este disponibila in dimensiuni diferite.
Fiecare dimensiune ofera versiuni estetice si functionale.

Disponibile:
200x150 - 300x200 - 400x300 - 600x400 serii
inaltimi de la:
75 - 120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 420 mm


NEXIT

ONE
NAME


INFINITE
POSSIBILITIES

iMiCUBE

27




300 x 200



400 x 300



600 x 400



200 x 150

DISPONIBIL DIN Iunie 2022

iMiCUBE

200 x 150 mm H 75/120 mm



ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	IMPACHETARE		UNIT PRICE €
	inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
A NX 2108A 5101	■			■			■		184	32	1152	
A1 NX 2112A 5101	■			■			■		258	24	672	

A

baza inchisa
capacitate incarcare 15 kg



A1

baza inchisa
capacitate incarcare 15 kg



A

H marginii stivuite	60 mm
H utila stivuita / cu capac	57 mm / 61 mm
Dimensiune utila interior	163 x 113 x 72 H mm
Volum	1,4 L
Buc per pachet/ palet	32 1152
Dimensiune pachet	620 x 420 x 290 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2325 H mm

A1

H marginii stivuite	105 mm
H utila stivuita / cu capac	102 mm / 106 mm
Dimensiune utila interior	163 x 113 x 117 H mm
Volum	2,3 L
Buc per pachet/ palet	24 672
Dimensiune pachet	620 x 420 x 365 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

300 x 200 mm H 75/120 mm

DISPONIBIL DIN Iunie 2022

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €	
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet		
A	NX 3208A 5101	■			■			■		335	20	576		
A1	NX 3212A 5101	■			■			■		450	16	336		

NEXIT 3208-3212

iMiCUBE
29



A
baza inchisa
capacitate incarcare
15 kg



A1
baza inchisa
capacitate incarcare
15 kg

DATASHEET

A	
H marginii stivuite	60 mm
H utila stivuita / cu capac	57 mm / 61 mm
Dimensiune utila interior	261 x 161 x 72 H mm
Volum	3,2 L
Buc per pachet/ palet	 20  576
Dimensiune pachet	620 x 420 x 350 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2325 H mm
A1	
H marginii stivuite	105 mm
H utila stivuita / cu capac	102 mm / 106 mm
Dimensiune utila interior	261 x 161 x 117 H mm
Volum	5,2 L
Buc per pachet/ palet	 16  336
Dimensiune pachet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2370 H mm

iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranta de +/- 1% pentru dimensiune, in functie de material, si o +/- 3% pentru greutate..

iMilani
innovative
italian
ideas


DISPONIBIL DIN Iunie 2022

300 x 200 mm H 170/220 mm

iMiCUBE



ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
	inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
A NX 3217A 5101	■			■			■		552	12	224	
A1 NX 3222A 5101	■			■			■		654	8	160	



A	
H marginii stivuite	155 mm
H utila stivuita / cu capac	152 mm / 156 mm
Dimensiune utila interior	261 x 161 x 167 H mm
Volum	7,4 L
Buc per pachet/ palet	12 224
Dimensiune pachet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2335 H mm

A1	
H marginii stivuite	205 mm
H utila stivuita / cu capac	202 mm / 206 mm
Dimensiune utila interior	261 x 161 x 217 H mm
Volum	9,6 L
Buc per pachet/ palet	8 160
Dimensiune pachet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

200 x 150 / 300 x 200 mm

DISPONIBIL DIN Iunie 2022

ACCESSORIES

iMiCUBE

31

	ARTICOL	CAPAC SEPARAT	CAPAC CU BALAMALE	CAPAC CU BALAMALE CU BLOCARE	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €	
						Cant./pachet	Cant./palet		
1	NX 21SE 5101	■			72	1	1920		PP
	NX 32SE 5101	■			138	1	1120		PP
2	NX 21HG 5101		■		72	1	1920		PP
	NX 32HG 5101		■		136	1	1120		PP
3	NX 21HH 5101			■	73	1	1920		PP
	NX 32HH 5101			■	137	1	1120		PP



1



2



3

DATASHEET

Capac separat		200 x 150 mm
1	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
Capac separat		300 x 200 mm
1	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1120 / 1200 x 800 x 1072 H mm
Capac cu balamale		200 x 150 mm
2	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
Capac cu balamale		300 x 200 mm
2	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1120 / 1200 x 800 x 1072 H mm
Capac cu balamale cu blocare		200 x 150 mm
3	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm
Capac cu balamale cu blocare		300 x 200 mm
3	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	1120 / 1200 x 800 x 1072 H mm

iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate..


iMilani
innovative
italian
ideas

NEXIT 4308-4312

DISPONIBIL DIN IULIE 2022

iMiCUBE

32



400 x 300 mm H 75/120 mm

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		închisă	perforat		închisă	perforat	ranforsat	închisă	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
	A NX 4308A 5101	■			■			■		595	14	288	
	C NX 4308C 5101	■					■	■		810	14	288	
	A1 NX 4312A 5101	■			■			■		761	8	168	
	C1 NX 4312C 5101	■					■	■		976	8	168	

A-C

H marginii stivuite	60 mm
H utilă stivuită / cu capac	A = 57 mm / 61 mm C = 45 mm / 49 mm
Dimensiune utilă interior	A = 361 x 261 x 72 H mm C = 361 x 261 x 60 H mm
Volum	A = 6,9 L C = 5,8 L
Buc per pachet/ palet	14 288
Dimensiune pachet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2325 H mm

A1-C1

H marginii stivuite	105 mm
H utilă stivuită / cu capac	A1 = 102 mm / 106 mm C1 = 90 mm / 94 mm
Dimensiune utilă interior	A1 = 361 x 261 x 117 H mm C1 = 361 x 261 x 105 H mm
Volum	A1 = 11,3 L C1 = 10,1 L
Buc per pachet/ palet	8 168
Dimensiune pachet	620 x 420 x 470 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

400 x 300 mm H 170/220 mm

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat			Cant./pachet	Cant./palet	
B	NX 4317B 5101	■			■			■	899	6	112	
D	NX 4317D 5101	■					■	■	1115	6	112	
B1	NX 4322B 5101	■			■			■	1146	4	80	
D1	NX 4322D 5101	■					■	■	1257	4	80	



DISPONIBIL DIN IULIE 2022



CARCASA INCHIDERE MANER INCL.

NEXIT 4317-4322

iMiCUBE
33



B
baza inchisa
capacitate incarcare
20 kg

D
baza inchisa
capacitate incarcare
50 kg



B1
baza inchisa
capacitate incarcare
20 kg

D1
baza ranforsata
capacitate incarcare
50 kg

DATASHEET

B-D	
H marginii stivuite	155 mm
H utila stivuita / cu capac	B = 152 mm / 156 mm
	D = 140 mm / 144 mm
Dimensiune utila interior	B = 361 x 261 x 167 H mm
	D = 361 x 261 x 115 H mm
Volum	B = 16,1 L D = 15 L
Buc per pachet/ palet	6 112
Dimensiune pachet	620 x 420 x 515 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2335 H mm
B1-D1	
H marginii stivuite	205 mm
H utila stivuita / cu capac	202 mm / 206 mm
	190 mm / 194 mm
Dimensiune utila interior	B1=361 x 261 x 217 H mm
	D1=361 x 261 x 205 H mm
Volum	B1 = 20,9 L D1 = 19,8 L
Buc per pachet/ palet	4 80
Dimensiune pachet	620 x 420 x 460 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2215 H mm

iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate..

DISPONIBIL DIN IULIE 2022



CARCASA INCHIDERE MANER INCL.

iMiCUBE

400 x 300 mm H 270/320 mm

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
	B NX 4327B 5101	■			■				■	1186	4	64	
	D NX 4327D 5101	■					■		■	1401	4	64	
	B1 NX 4332B 5101	■			■				■	1362	2	56	
	D1 NX 4332D 5101	■					■		■	1577	2	56	

B
baza închisa
capacitate încărcare 20 kg



D
baza ranforsata
capacitate încărcare 50 kg



B1
baza închisa
capacitate încărcare 20 kg



D1
baza ranforsata
capacitate încărcare 50 kg



B-D

H marginii stivuite	255 mm
H utila stivuita / cu capac	B = 252 mm / 256 mm
	D = 240 mm / 244 mm
Dimensiune utila interior	B = 361 x 261 x 267 H mm
	D = 361 x 261 x 255 H mm
Volum	B = 25,8 L D = 24,6 L
Buc per pachet/ palet	4 64
Dimensiune pachet	620 x 420 x 560 H mm
Dimensiune palet	1200 x 800 x 2205 H mm

B1-D1

H marginii stivuite	305 mm
H utila stivuita / cu capac	B1 = 302 mm / 306 mm
	D1 = 290 mm / 294 mm
Dimensiune utila interior	B1 = 361 x 261 x 317 H mm
	D1 = 361 x 261 x 305 H mm
Volum	B1 = 30,6 L D1 = 29,5 L
Buc per pachet/ palet	2 56
Dimensiune pachet	620 x 420 x 355 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2300 H mm

DATASHEET

400 x 300 mm

DISPONIBIL DIN IULIE 2022

ACCESSORIES

iMiCUBE

35

	ARTICOL	CAPAC SEPARAT	CAPAC CU BALAMALE	CAPAC 2 BUC	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
						Cant./pachet	Cant./palet	
1	NX 43SE 5101	■			327	1	352	
2	NX 43HG 5101		■		319	1	352	
3	NX 43CR 5101			■	486	1	352	



DATASHEET

	Capac separat	400 x 300 mm
1	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	352/1200 x 800 x 870 H mm



	Capac cu balamale	400 x 300 mm
2	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	352/1200 x 800 x 870 H mm

	CAPAC 2 BUC	400 x 300 mm
3	Buc./pachet	1
	Buc./palet / dimens.	352/1200 x 800 x 870 H mm



iMilani srl își rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fără preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate..

	ARTICOL	1 PARTITION	2 despartitor	4 despartitor	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
						Cant./pachet	Cant./palet	
1	AT 43S1 5207	■			246	20	320	
	AT 43S1 5407	■			230	20	320	
2	AT 43S2 5207		■		263	20	320	
	AT 43S2 5407		■		246	20	320	
3	AT 43S4 5207			■	291	20	320	
	AT 43S4 5407			■	272	20	320	
4	AT LID4 6896	Capac transparent			118	20		



1	
Cutie compartimentata 1 despartitor	256 x 178 x 90 H mm
Buc per pachet/palet	20 320
Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm
2	
Cutie compartimentata 2 despartitor	256 x 178 x 90 H mm
Buc per pachet/palet	20 320
Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm
3	
Cutie compartimentata 4 despartitor	256 x 178 x 90 H mm
Buc per pachet/palet	20 320
Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm
4	
Capac din polistiren transparent	
Pieces per pack / pallet	20
Dimensiune pachet	265 x 195 x 180 H mm



400 x 300 mm

	ARTICOL	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
								Cant./pachet	Cant./palet	
1	DI 25545 5101	■						10		
	DI 25545 5207	■						10		▲
	DI 35545 5101	■						10		
	DI 35545 5207	■						10		▲
2	DI 25570 5101		■					10		
	DI 25570 5207		■					10		▲
	DI 35570 5101		■					10		
	DI 35570 5207		■					10		▲
3	DI 25590 5101			■				10		
	DI 25590 5207			■				10		▲
	DI 35590 5101			■				10		
	DI 35590 5207			■				10		▲
4	DI 25512 5101				■			10		
	DI 25512 5207				■			10		▲
	DI 35512 5101				■			10		
	DI 35512 5207				■			10		▲
5	DI 25518 5101					■		10		
	DI 25518 5207					■		10		▲
	DI 35518 5101					■		10		
	DI 35518 5207					■		10		▲
6	DI 43SHT 5101							10		
	DI 43SHT 5207							10		▲



iMiCUBE

37



DATASHEET

1

Despartitor pieptene 255 x 45 H mm per cutie 400 x 300 x 75H mm	10 items
Despartitor pieptene 355 x H 45 mm per cutie 400 x 300 x H 75 mm	10 items

2

Despartitor pieptene 255 x 70 H mm per cutie 400 x 300 x 120 H mm	10 items
Despartitor pieptene 355 x 70 H mm per cutie 400 x 300 x 120 H mm	10 items

3

Despartitor pieptene 255 x 90 H mm per cutie 400 x 300 x 120 H mm	10 items
Despartitor pieptene 355 x 90 H mm per cutie 400 x 300 x 120 H mm	10 items

4

Despartitor pieptene 255 x 120 H mm per cutie 400 x 300 x 170 H mm	10 items
Despartitor pieptene 355 x 120 H mm per cutie 400 x 300 x 170 H mm	10 items

5

Despartitor pieptene 255 x 180 H mm per cutie 400 x 300 x 220 H mm	10 items
Despartitor pieptene 355 x 180 H mm per cutie 400 x 300 x 220 H mm	10 items

6

Raft despartitor intermediar 355 x 255 mm	10 items
---	----------

DISPONIBIL DIN SEPTEMBRIE 2022



CARCASA INCHIDERE MANER INCL.

iMiCUBE

600 x 400 mm H 75/120/170 mm

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
	A NX 6408A 5101	■			■			■		1178	7	144	
	C NX 6408C 5101	■					■	■		1699	7	144	
	A1 NX 6412A 5101	■			■			■		1441	4	84	
	C1 NX 6412C 5101	■					■	■		1961	4	84	
	B NX 6417B 5101	■			■				■	1670	3	56	
	D NX 6417D 5101	■					■	■		2191	3	56	

A
baza inchisa
capacitate incarcare 20 kg



C
baza ranforsata
capacitate incarcare 50 kg



A1
inchisi bottom
capacitate incarcare 20 kg



C1
baza ranforsata
capacitate incarcare 50 kg



B
inchisi bottom
capacitate incarcare 20 kg



D
baza ranforsata
capacitate incarcare 50 kg



A-C

H marginii stivuite	60 mm
H utila stivuita / cu capac	A = 57 mm / 61 mm
	C = 45 mm / 49 mm
Dimensiune utila interior	A = 561 x 361 x 72 H mm
	C = 561 x 361 x 60 H mm
Volum	A = 14,7 L C = 11,8 L
Buc per pachet/ palet	7 144
Dimensiune pachet	620 x 420 x 470 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2325 H mm

A1-C1

H marginii stivuite	105 mm
H utila stivuita / cu capac	A1 = 102 mm / 106 mm
	C1 = 90 mm / 94 mm
Dimensiune utila interior	A1 = 561 x 361 x 117 H mm
	C1 = 561 x 361 x 105 H mm
Volum	A1 = 23,9 L C1 = 21,1 L
Buc per pachet/ palet	4 84
Dimensiune pachet	620 x 420 x 470 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2370 H mm

B-D

H marginii stivuite	155 mm
H utila stivuita / cu capac	B = 152 mm / 156 mm
	D = 140 mm / 144 mm
Dimensiune utila interior	B = 561 x 361 x 167 H mm
	D = 561 x 361 x 155 H mm
Volum	B = 34,2 L D = 31,4 L
Buc per pachet/ palet	3 56
Dimensiune pachet	620 x 420 x 515 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2335 H mm

DATASHEET

600 x 400 mm H 220/270 mm

	ARTICOL	PERETI			BAZA			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
B	NX 6422B 5101	■			■			■		1901	2	40	
D	NX 6422D 5101	■					■	■		2421	2	40	
B1	NX 6427B 5101	■			■			■		2133	2	32	
D1	NX 6427D 5101	■					■	■		2654	2	32	



DISPONIBIL DIN SEPTEMBRIE 2022



CARCASA INCHIDERE MANER INCL.

NEXIT 6422-6427

iMiCUBE

39

DATASHEET

B-D

H marginii stivuite	205 mm	
H utila stivuita / cu capac	B = 202 mm / 206 mm	
	D = 190 mm / 194 mm	
Dimensiune utila interior	B = 561 x 361 x 217 H mm	
	D = 561 x 361 x 205 H mm	
Volum	B = 44,5 L	D = 41,7 L
Buc per pachet/ palet	2	40
Dimensiune pachet	620 x 420 x 460 H mm	
Dim. palet	1200 x 800 x 2215 H mm	

B1-D1

H marginii stivuite	255 mm	
H utila stivuita / cu capac	B1 = 252 mm / 256 mm	
	D1 = 240 mm / 244 mm	
Dimensiune utila interior	B1 = 561 x 361 x 267 H mm	
	D1 = 561 x 361 x 255 H mm	
Volum	B1 = 54,8 L	D1 = 52 L
Buc per pachet/ palet	2	32
Dimensiune pachet	620 x 420 x 560 H mm	
Dim. palet	1200 x 800 x 2205 H mm	



B

baza inchisa
capacitate incarcare
20 kg



D

baza inchisa
capacitate incarcare
50 kg



B1

baza inchisa
capacitate incarcare
20 kg



D1

baza ranforsata
capacitate incarcare
50 kg



iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranta de +/- 1% pentru dimensiune, in functie de material, si o +/- 3% pentru greutate..

innovative
italian
ideas
iMilani

DISPONIBIL DIN SEPTEMBRIE 2022




CARCASA INCHIDERE MANER INCL.

iMiCUBE


600 x 400 mm H 320/420 mm

	ARTICOL	PERETI			BOTTOM			MANERE		GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
		inchisi	perforat		inchisi	perforat	ranforsat	inchisi	deschise		Cant./pachet	Cant./palet	
	B NX 6432B 5101	■			■			■		2423	3	40	
	D NX 6432D 5101	■					■	■		2944	3	40	
	B1 NX 6442B 5101	■			■			■		2886	1	20	
	D1 NX 6442D 5101	■					■	■		3407	1	20	



B
baza închisa
capacitate încărcare 20 kg

D
baza ranforsata
capacitate încărcare 50 kg



B1
baza închisa
capacitate încărcare 20 kg

D1
baza ranforsata
capacitate încărcare 50 kg

B-D	
H marginii stivuite	305 mm
H utila stivuita / cu capac	B = 302 mm / 306 mm D = 290 mm / 294 mm
Dimensiune utila interior	B = 561 x 361 x 317 H mm D = 561 x 361 x 305 H mm
Volum	B = 65,1 L D = 62,2 L
Buc per pachet/ palet	 3  40
Dimensiune pachet	620 x 420 x 675 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2390 H mm
B1-D1	
H marginii stivuite	405 mm
H utila stivuita / cu capac	B1 = 402 mm / 406 mm D1 = 390 mm / 394 mm
Dimensiune utila interior	B1 = 561 x 361 x 417 H mm D1 = 561 x 361 x 405 H mm
Volum	B1 = 85,6 L D1 = 82,8 L
Buc per pachet/ palet	 1  20
Dimensiune pachet	620 x 420 x 455 H mm
Dim. palet	1200 x 800 x 2190 H mm

DATASHEET

600 x 400 mm

DISPONIBIL DIN SEPTEMBRIE 2022

ACCESSORIES

iMilani

41

	ARTICOL	CAPAC SEPARAT	CAPAC CU BALAMALE	CAPAC 2 BUC	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
						Cant./pachet	Cant./palet	
1	NX 64SE 5101	■			751	1	176	
2	NX 64HG 5101		■		710	1	176	
3	NX 64CR 5101			■	1016	1	176	



DATASHEET

	Capac separat	600 x 400 mm
1	Buc./pachet / dimensi.	1
	Buc./palet / dimensi.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm

	Capac cu balamale	600 x 400 mm
2	Buc./pachet / dimensi.	1
	Buc./palet / dimensi.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm

	CAPAC 2 BUC	600 x 400 mm
3	Buc./pachet / dimensi.	1
	Buc./palet / dimensi.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm




iMilani srl își rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fără preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate.

iMilani
innovative
italian
ideas

iMiCUBE

1



2



3



4



5



iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz.

Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate..

Per container

600 x 400 mm

	ARTICOL	1 PARTITION	2 despartitor	4 despartitor	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €
						Cant./pachet	Cant./palet	
1	AT 64S1 5207	■			459	10	160	
	AT 64S1 5407	■			428	10	160	
2	AT 64S2 5207		■		493	10	160	
	AT 64S2 5407		■		460	10	160	
3	AT 64S4 5207			■	524	10	160	
	AT 64S4 5407			■	489	10	160	
4	AT 64S0 5207	■			322	20	320	
	AT 64S0 5407	■			345	20	320	
5	AT LID6 6896	Capac transparent					20	



Compartimentare cu 1 si 2 compartimente



Compartimentare cu 1 si 4 compartimente


Compartimentare cu 2 si 4 compartimente

1	Cutie compartimentata 1 partitie	357 x 278 x 90 H mm	
	Buc per pachet/palet	 10	 160
	Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm	
	Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm	
2	Cutie compartimentata 2 despartitoare	7 x 278 x 90 H mm	
	Buc per pachet/palet	 10	 160
	Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm	
	Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm	
3	Cutie compartimentata 4 despartitoare	7 x 278 x 90 H mm	
	Buc per pachet/palet	 10	 160
	Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm	
	Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm	
4	Cutie compartimentata 1 despartitor	277 x 177 x 99 H mm	
	Buc per pachet/palet	 20	 320
	Dimensiune pachet	565 x 375 x 460 H mm	
	Dim. palet	1200 x 800 x 1990 H mm	
5	Capac din polistiren transparent		
	Buc per pachet/palet	 20	
	Dimensiune pachet	365 x 295 x 180 H mm	

DATASHEET

600 x 400 mm

	ARTICOL	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	GR.	AMBALARE		UNIT PRICE €	
								Cant./pachet	Cant./palet		
1	DI 35545 5101	■						10			
	DI 35545 5207	■						10			▲
	DI 55545 5101	■						10			
	DI 55545 5207	■						10			▲
2	DI 35570 5101		■					10			
	DI 35570 5207		■					10			▲
	DI 55570 5101		■					10			
	DI 55570 5207		■					10			▲
3	DI 35590 5101			■				10			
	DI 35590 5207			■				10			▲
	DI 55590 5101			■				10			
	DI 55590 5207			■				10			▲
4	DI 35512 5101				■			10			
	DI 35512 5207				■			10			▲
	DI 55512 5101				■			10			
	DI 55512 5207				■			10			▲
5	DI 35518 5101					■		10			
	DI 35518 5207					■		10			▲
	DI 55518 5101					■		10			
	DI 55518 5207					■		10			▲
6	DI 64SHT 5101							10			
	DI 64SHT 5207							10			▲



1	
Despartitor pieptene 355 x 45 H mm per cutie 600 x 400 x 75 H mm	10 items
Despartitor pieptene 555 x 45 H mm per cutie 600 x 400 x 75 H mm	10 items
2	
Despartitor pieptene 355 x 70 H mm per cutie 600 x 400 x 120 H mm	10 items
Despartitor pieptene 555 x 70 H mm per cutie 600 x 400 x 120 H mm	10 items
3	
Despartitor pieptene 355 x 90 H mm per cutie 600 x 400 x 120 H mm	10 items
Despartitor pieptene 555 x 90 H mm per cutie 600 x 400 x 120 H mm	10 items
4	
Despartitor pieptene 355 x 120 H mm per cutie 600 x 400 x 170 H mm	10 items
Despartitor pieptene 555 x 120 H mm per cutie 600 x 400 x 170 H mm	10 items
5	
Despartitor pieptene 355 x 180 H mm per cutie 600 x 400 x 220 H mm	10 items
Despartitor pieptene 555 x 180 H mm per cutie 600 x 400 x 220 H mm	10 items
6	
	10 items

555 x 355 mm

iMilani srl isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produselor fara preaviz. Valorile prezentate sunt nominale, cu o toleranță de +/- 1% pentru dimensiune, în funcție de material, și o +/- 3% pentru greutate..